CNC KOREA

(주)씨앤씨코리아 기업소개서

The Expert of Packaging Products

© CNCKOREA Inc. All Rights Reserved.

Contents









Company

기업개요 04
조직도 05
비전 06
사업영역 07

Products

제품소개 10
웹사이트 29
인증서 30

Partners

주요 고객사 31

Company

씨앤씨코리아에 대해 소개 드립니다.

About Us

회사 소개





씨앤씨코리아는

최고 포장 제품을 공급하는 포장 전문 기업입니다.


에어쿠션 완충포장재와 자동화 기계 분야를 선도하며,
맞춤형 설계와 친환경 고품질 시스템으로
고객의 포장 고민을 완벽히 해결합니다.



Organization

회사 조직도

회사명	㈜씨앤씨코리아
설립일	2016.05.25
대표이사	이두열
임직원	30명
인증사항	CE인증, 전자통신기기 사용허가증
주력상품	• 완충에어백, 완충에어버블, 완충에어셀 • 완충포장기계공급 및 시스템 설비 • 친환경포장재유통



Our Vision

씨앤씨코리아의 비전



안전하고 효율적인 포장 환경의 실현

우리는 **고객 만족**을 최우선 가치로 생각합니다.

맞춤형 포장 솔루션과 고품질 자재, 친환경 시스템을 기반으로

더 안전하고, 더 효율적인 포장 환경을 제공하는 것이 우리의 비전입니다.

맞춤형 포장
Customized Packing


완충력 강화
Maximize Protection

안전한 배송
Safe Delivery

고객 만족
Satisfaction

Business

진행하고 있는 사업



맞춤형 컨설팅 서비스

- 고객 맞춤형 자동 포장 시스템
- 포장 설비 시스템 설계 및 설치
- 현장 환경 분석과 최적 솔루션 제공



통합 포장 솔루션 제공

- 포장재부터 부자재까지 전방위 공급
- 생산 효율을 높이는 스마트 관리 시스템



친환경 포장재 개발

- 지속 가능한 친환경 포장 솔루션
- 환경을 생각한 소재 개발 및 공급



포장재 및 기계 공급

- 고품질 포장재 자체 생산
- 전용 기계와 합리적인 가격
- 완벽한 충진력, 생산성 극대화


Exhibitions


전시회 참가

- 전시회 참가를 통한 포장 산업 트렌드 파악
- 전시회를 통한 시장 확대 및 고객 접점 강화
- 전시회를 통한 제품 홍보 및 포장 솔루션 제안

2025 한국포장전(HANKOOK PACK) 참가








2026 국제포장기자재전(KOREA PACK)참가








해외법인


BJT PACK Australia


글로벌 시장 진출

- 글로벌 시장 진출 – 호주 해외법인 설립
- 전시회 참가로 호주시장 진출 가속화
- 글로벌 시대에 맞는 META 광고 진행

BJT PACK PTY LTD

www.lockedair.com.au






BJT Pack Pty Ltd

Telephone support and counselling
under:Mon-Fri, 8:30 am - 5:30 pm
+61 474 032 663
info@lockedair.com.au
Office and Show room : Unit 5, 273 Fowler Road, Illawong NSW 2234, Australia
Warehouse : 9/2 Christina Road, Villawood, NSW, 2163, Australia

2025 CeMAT Sydney, Australia 참가









Products

주요 제품에 대해 소개 드립니다.

Air Cushion

일반 에어포장재_01

- 외부 충격 보호 및 제품 고정에 최적화
- 뛰어난 완충력과 면실링으로 안전한 배송 및 빠른 작업



에어파우치 MEX

- 200×100_700m / 2400m
- 200×130_700m / 2400m
- 200×200_700m / 2400m



에어버블 MFB

- 400×165_450m
- 400×330_450m
- 800×330_150m



에어튜브 MFA

- 400×330_450m

Air Cushion

일반 에어포장재_02

- 외부 충격 보호 및 제품 고정에 최적화
- 뛰어난 완충력과 면실링으로 안전한 배송 및 빠른 작업



2등분 에어튜브 MFE

- 400×146_400m



4등분 에어튜브 MFC

- 400×140_450m



에어버블 봉투형 MGB30

- 420×240_200m
- 420×360_200m

Air Cushion

생분해성 에어포장재

- 외부 충격 보호 및 제품 고정에 최적화
- 면실링으로 안전하게 밀봉, 자연 분해되는 친환경 소재 사용




생분해성 에어파우치 MEX

- 200×130_700m



생분해성 긴 에어파우치 MEX

- 400×120_450m
- 400×180_450m



생분해성 에어버블 MFB

- 400×160_450m

Air Cell

에어셀_01

- 에어셀 공기 주입구에 공기 누출 차단 기능
- 자체 생산으로 빠르고 철저한 A/S 제공



Q1-Air cell

충진 전 30×21cm
충진 후 27.13cm
수량 1000장



Q2-Air cell

충진 전 32×27cm
충진 후 26.16cm
수량 600장



Q3-Air cell

충진 전 32×33cm
충진 후 24.20cm
수량 600장

Air Cell

에어셀_02

- 에어셀 공기 주입구에 공기 누출 차단 기능
- 자체 생산으로 빠르고 철저한 A/S 제공



Q4-Air cell

충진 전 37×27cm
충진 후 31.16cm
수량 600장



Q5-Air cell

충진 전 43×24cm
충진 후 37.15cm
수량 600장



Q6-Air cell

충진 전 41×18cm
충진 후 37.16cm
수량 500장

Air Machines

에어 기계

- 빠른 제작 속도와 균일한 공기 주입, 정밀한 실링 온도 제어 기술
- 컴팩트한 사이즈로 공간 효율 극대화



LA-E4S

크기 300×360_345mm
무게 9kg
속도 18m/min



LA-E4C

크기 300×360_345mm
무게 8.8kg
속도 8m/min



ET400

크기 500×780_250mm
무게 19kg
속도 52m/min

Integrations

고객 맞춤형 기계 설치

- 공간 활용 극대화 – 기존 설비 상단에 설치하여 포장센터 상부 공간 활용
- 최적화된 포장 효율 – 포장 작업자들의 이동 최소화









종이완충재 인증서



Paper & Dispenser

친환경 종이포장재_벌집형 종이포장재

- 신속한 생산 대응과 쉬운 조작으로 시간·인건비 절감 효과
- 벌집모양 특유의 유연성과 탄력성으로 제품 보호

벌집형 종이 완충 포장재





수동 디스펜서

- 밸브와 손잡이로 간단 조절
- 스틸로 제작되어 기계 밀림 방지



LP-HA 자동 디스펜서

- 터치스크린으로 원하는 길이 값 조정
- 작업환경에 따른 모드 선택 가능

종이완충재 인증서



Paper & Dispenser

친환경 종이포장재_벌집형 종이포장재

- 신속한 생산 대응과 쉬운 조작으로 시간·인건비 절감 효과
- 벌집모양 특유의 유연성과 탄력성으로 제품 보호

벌집형 종이 완충 포장재





LP-HA 자동 컷팅기

- 최대 27m/분의 고속 출력모드
- 안전하고 효율적인 자동 컷팅 기능
- 원하는 길이를, 원하는 수량만큼 자동으로 커팅

LP-F1 인증서



Paper & Machine

친환경 종이포장재_공간채움용 종이포장재

- 박스 내부 빈 공간을 메우는 입체형 친환경 완충 솔루션
- 크라프트지로 충격 및 제품 손상 방지





LP-V1 기계

크기	665×665x320mm
무게	36kg
속도	45m/min

LP-V1 크라프트지

1겹 50g	190×90x700mm/팩
1겹 70g	190×93x500mm/팩

(폭x절취선x길이)





LP-F1 기계

크기	665×665x1850mm
무게	39.1kg
속도	72m/min

LP-F1 크라프트지

1겹 50g	190×380x500mm/팩
1겹 70g	190×380x360mm/팩

(폭x절취선x길이)

LP-C1 시험성적서



Paper & Machine

친환경 종이포장재_완충용 종이포장재

- 뛰어난 완충력으로 제품 보호 및 박스 내부 공간 채움을 위한 친환경 완충 솔루션
- 쿠셔닝 패드형태로 완충력이 강해 제품을 안전하게 보호









LP-C1 기계

크기	665×665x320mm
무게	36kg
속도	45m/min

LP-C1 크라프트지

1겹 50g	380×500mm/팩
1겹 70g	380×360mm/팩

(폭x길이)

LP-C2 기계

크기	665×665x1850mm
무게	52kg
속도	60m/min

LP-C2 크라프트지


2겹	MPVV-70-70-762(pre-fold 381)
1겹	MPV-90-762(pre-fold 381)

Paper & Machine

종이에어쿠션

- 가벼우면서 튼튼한 친환경 종이 에어쿠션으로 효율적인 포장 가능
- 브랜드 이미지를 높여주는 프리미엄 에어쿠션





종이에어쿠션 자동 컷팅 기계 LA-E4S + ET400 + 바스켓

01	크기	716x400x290mm	무게	32kg
02	크기	1323x610x1528 (가로x세로x높이)	무게	33kg


종이에어쿠션 포장재

01	200x130mmx220m/롤
02	400x140mmx220m/롤 (폭x절취선x길이)

Paper & Machine

페이퍼버블

- 버블모양 구조가 충격을 효과적으로 흡수하여 제품을 안전하게 보호
- 제품은 물론, 환경도 함께 지키는 친환경 페이퍼버블





IB500 페이퍼 버블 기계

크기 814x721x1443 **무게** 27kg **속도** 12m/min

종이에어쿠션 포장재

01 500x500m/롤

02 300x500m/롤

(폭x길이)

Paper Envelopes

종이안전봉투

- 외부 충격으로부터 안전한 제품 보호
- 다양한 규격으로 제품별 맞춤 포장 가능
- 대량 물류 관리 시스템으로 빠른 공급



종이안전봉투 – 고품질 종이를 사용한 친환경 안전봉투

품목명	내측(가로*세로+시접)	외측(가로*세로+시접)	포장단위
종이안전봉투 BMS-01(80g)	200*170 + 40	230*170 + 40	1박스 250장
종이안전봉투 BMS-02(80g)	240*210 + 40	270*210 + 40	1박스 220장
종이안전봉투 BMS-03(80g)	220*280 + 40	250*280 + 40	1박스 180장
종이안전봉투 BMS-04(80g)	250*340 + 40	280*340 + 40	1박스 100장
종이안전봉투 BMS-05(80g)	360*300 + 50	390*400 + 50	1박스 100장
종이안전봉투 BMS-06(80g)	400*360 + 50	430*360 + 50	1박스 50장
종이안전봉투 BMS-07(80g)	420*450 + 50	450*450 + 50	1박스 50장

PET Envelopes

PET안전봉투



PET안전봉투 – PET재질을 사용한 습기,오염에 강한 안전봉투

품목명	내측(가로*세로+시접)	외측(가로*세로+시접)	포장단위
PET안전봉투 1번	120*230 + 40	150*230 + 40	1박스 350장
PET안전봉투 2번	160*230 + 40	190*230 + 40	1박스 260장
PET안전봉투 3번	190*280 + 40	220*280 + 40	1박스 180장
PET안전봉투 4번	220*280 + 40	250*280 + 40	1박스 150장
PET안전봉투 5번	220*340 + 40	250*340 + 40	1박스 135장
PET안전봉투 6번	260*340 + 40	290*340 + 40	1박스 110장
PET안전봉투 7번	260*380 + 40	290*380 + 40	1박스 100장
PET안전봉투 8번	300*380 + 40	330*380 + 40	1박스 90장
PET안전봉투 9번	340*450 + 40	370*450 + 40	1박스 65장

Tapes

테이프

- 온도변화에 강한 재질로 냉동/냉장 환경에 적합
- 고품질 접착제 사용으로 강한 접착력

종이테이프 시험성적서







OPP 테이프 1박스 50개

L-3 경포장	48mm x 50M x 57mic	**L-3 중포장**	48mm x 50M x 65mic
L50 더블경포장	48mm x 80M x 65mic	**L50 더블중포장**	48mm x 80M x 65mic
러버 중포장	48mm x 40M x 65mic		(폭x길이x두께)

종이 테이프

1박스 50롤	130um x 48mm x 40M
1박스 50롤	130um x 45mm x 50M

종이테이프 시험성적서




Water Tapes

물 활성화 종이테이프

- 정확하고 빠른 출력과 자동 커팅 기능
- 버튼으로 편리하게 커팅 길이 설정 및 모드 선택 가능





EG100 기계

수동모드 시작 AT를 누를 때마다 설정된 길이로 토출 및 커팅 가능

자동모드 종이테이프의 길이를 다양하게 설정하여 토출 및 커팅 가능

크라프트 종이 물(검) 테이프

1박스 16롤 120gsm x 70cm x 200M

1박스 20롤 127gsm x 70cm x 150M

Corrugated Boxes

택배박스(골판지박스)

- 고객사 맞춤형 인쇄 및 제작
- 신속한 생산 및 운송



택배박스 두께 종류

E골/D골	약 **1.5mm** 정도의 두께이며, **3kg** 내용물 포장에 적합합니다.
B골	약 **3mm** 정도의 두께이며, **5kg**의 이내의 소형 택배용으로 사용합니다.
A골	약 **5mm** 정도의 두께이며, 충격에 강해 일반 포장박스에 적합합니다.
BA골	약 **8mm** 두께의 **이중골판지**로 크고 무거운 제품 포장에 적합합니다.

예시)




Etc.

포장용기



펄프 용기

- 친환경 사탕수수 펄프
- 원형, 타원형, 직사각형, 정사각형



크라프트 용기

- 친환경 크라프트 원단
- 원형, 타원형, 직사각형, 정사각형



보냉팩


- 발포지+은박지 이중구조
- 날개부분에 접착 테이프
- 타사보다 더 튼튼한 '2T' 두께

Website


회사홈페이지 및 자사몰

- 다양한 품목의 포장재 및 관련 부자재 판매
- 품목별 프로모션 진행
- 신속한 배송 서비스와 A/S

씨앤씨코리아 www.cncairkorea.com




착한포장몰 www.pojangmall.co.kr



Certificates

국내외 제품인증사항



FSC Certificate

NOA Certification에서
친환경 FSC 인증




SCS global Service

미국 국제 인증 기구에서
친환경 FSC 인증



RESY 인증서

독일 RESY에서
재활용 시스템 등록 인증



WMU Recycling Certificate

미국 WMU의
재활용 테스트 결과서



SGS 시험성적서

에어쿠션 시험성적서
에어셀 시험성적서



KC 전자파 인증서

에어쿠션 기계 전자파 인증서

Partners

주요 고객사에 대해 소개 드립니다.

Partners

협업/고객사_01



Partners

협업/고객사_02



Contact us

씨 앤 씨 코 리 아 영업부

주소 경기도 안성시 원곡면 지문로 203-96

전화 031 893 5577 | 070 7818 1777

팩스 070-7610-7279

홈페이지 www.cncairkorea.com

Clean & Clear
(주)씨앤씨 코리아
씨앤씨 에 어 코 리 아
씨앤씨 페이퍼코리아

© CNCKOREA Inc. All Rights Reserved.